





POKOJOWE 1P



POKOJOWE
MAŁY ŁUK 1P



POKOJOWE
Z ŁUKIEM 1P



POKOJOWE
PROSTE 2P



ŁAZIENKOWE
PROSTE 2P



PEŁNE
PROSTE 2P



PEŁNE 1P



PEŁNE
MAŁY ŁUK 1P



PEŁNE
Z ŁUKIEM 1P



POKOJOWE
MAŁY ŁUK 2P



ŁAZIENKOWE
MAŁY ŁUK 2P



PEŁNE
MAŁY ŁUK 2P



POKOJOWE 3P
(3S)



POKOJOWE 3P
(1P+2S)



ŁAZIENKOWE 3P
(2P+1S)



PEŁNE 3P



POKOJOWE 4P
(4S)



POKOJOWE 4P
(1P+3S)



ŁAZIENKOWE
4P (3P+1S)



PEŁNE 4P



POKOJOWE 3PP



POKOJOWE 3PP (S/P/S)



POKOJOWE 3PPS



PEŁNE 3PP



POKOJOWE
4P MAX



ŁAZIENKOWE
4P MAX



PEŁNE
4P MAX



POKOJOWE 5 P
(3S/2S)



ŁAZIENKOWE 5P
(3P/2S)



GŁADKIE + ŚWIETLIK



POKOJOWE 6P



POKOJOWE 6P
(2P+4S)



ŁAZIENKOWE
(4P+2S)



POKOJOWE
(6S/w28)



POKOJOWE
(9S/30)



POKOJOWE
(3P/6S/30)



POKOJOWE 2P/ISw



POKOJOWE 2S/ISw



DZ 34



DZ 44



DW 22



DW 23



DZ 10



DZ 13



PEŁNE 3P (2+1)



PEŁNE MAŁY ŁUK II



3P (2+1) ŚWIETLIK



MAŁY ŁUK II ŚWIETLIK



Z ŁUKIEM II 6P



EWINGI



MAŁETKA

DRZWI WEWNĘTRZNE

Wykonane są z klejonego drewna sosnowego lub dębowego. Proste elementy skrzydła drzwiowego okleinowane są wysokogatunkową okleiną. Duże płyciny robione są na bazie płyty MDF i oklejane również okleiną. Wyposażone w zamki 72 mm: na wkładkę, WC, na klucz - Firmy Lob, zawiasy Ø 14 - regulowane w trzech płaszczyznach. Drzwi wewnętrzne malowane są w/g zamówień lakierem akrylowym włoskiej firmy Vernicolor lub D&M, wybarwiane w 16 kolorach + lakier bezbarwny.

DRZWI ZEWNĘTRZNE - OCIEPLANE GR. 60/68 mm

Wykonane są z klejonego drewna sosnowego lub dębowego. Płyciny z płyty wilgocioodpornej, oklejone okleiną, klejem kl. D-4, styropianu gr. 20/30 mm, wyposażone w zamek listwowy czteropunktowy na 2 wkładki (Metalplast Częstochowa), 3 zawiasy Ø 20 (z zabezpieczeniem, regulowane w trzech płaszczyznach). Ościeżnica o przekroju 60 x 100 z uszczelką. Blokady przeciwwyważeniowe — opcja.

DRZWI ZEWNĘTRZNE - DOCIEPLANE GR. 40 mm

Wykonane są z klejonego drewna sosnowego lub dębowego. Płyciny z płyty wilgocioodpornej, oklejone okleiną klejem kl. D-4, styropianem gr. 10 mm, wyposażone w 2 zamki, 3 zawiasy Ø 15 (z zabezpieczeniem, regulowane w trzech płaszczyznach). Ościeżnica o przekroju 45 x 100 z uszczelką. Blokady przeciwwyważeniowe — opcja.

Drzwi zewnętrzne malowane są lakierem akrylowym, lazurkowym odpornym na działanie warunków atmosferycznych włoskiej firmy Vernicolor lub D&M.

W celu utrzymania wszystkich walorów drzwi zalecane jest wykonanie pielęgnacji: 2-3 razy w roku. Po odkurzeniu i oczyszczeniu wilgotną ściereczką zabezpieczyć środkiem pielęgnacyjnym do drewna (nie stosować środków alkalicznych ani rozpuszczalnikowych). Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem słońca (np. zamontowanie zadaszenia nad drzwiami). Minimalna odległość od grzejnika powinna wynosić 1,5 m. Zalecany nie ogrzewany wiatrolap.



DW 11



DW 4



EWINGI Z NAŚWIETLEM



DW 15/K



DW 12



DW 13



PEŁNE 2P DWUSKRZYDŁOWE



POKOJOWE MAŁY ŁUK IP
DWUSKRZYDŁOWE



PEŁNE MAŁY ŁUK



PEŁNE MAŁY ŁUK II



PEŁNE ŁUKOWE



PEŁNE MAŁY ŁUK 2P



PEŁNE GŁADKIE
+ FAZA



PEŁNE
KASETONOWE 6P

ĆW. 15x15




OD 60




LP 30



OD 80




LP 50



OD 70F



OD 45



OD 115



2 x OP. WP.



OSC. REG.



DRZWI ŁAZIENKOWE OPCJE:



TULEJE



PODFREZOWANIE

WEWNĘTRZNE

ZEWNĘTRZNE



BIAŁY KRYJĄCY



TEAK 2346



JASNY DĄB



LAKIER BEZBARWNY



MAHOŃ 2520 1:1



AFROMOZJA



ORANGE 2319



MAHOŃ 2520



ZŁOTY DĄB



TEAK 2350



BRUNAT 2207 1:1



MAHOŃ



ZŁOTY DĄB



BRUNAT 2207



TEAK



ZŁOTY DĄB 2



BN 267




ORZECH



BRUNAT 2225 1:1



PALISANDER 2635



ORZECH CIEMNY



BRUNAT 2225



BRĄZ 2250



KASZTAN

Uwaga! Ze względu na użyty technikę druku, kolory produktów przedstawionych w katalogu mogą nieznacznie różnić się od oryginału.